

# DownLightPlus



ホームページ



ダウンライトプラス



BASE(ネット販売)




一部商品を販売中

インテリアの新アイテム

# DownLightPlus

## 商品カタログ

Instagram



@DOWNLIGHTPLUS\_2306

眩しさ低減シリーズ



@KOTOURI\_ENG

デコレーションシリーズ



# DownLightPlus

## 採用事例



【ショールーム（エントランス）】



【ダンススタジオ】



【美容室（エントランス）】



【エステサロン】



【美容室】



【マンション（エレベーターホール）】

## 採用事例



【二段ベット】



【リビング】



【キッチン】



【ニッチ】



【応接室】



【寝室】




【玄関】



【廊下】

# 基本仕様



※最初に必ず以下のご確認をお願い致します

- ①ダウンライトのサイズ
- ②ライトの全周でマグネットがつくか

## 【対応サイズ】

- ・Φ75/Φ100/Φ125

## 【使用条件】

- ・屋内(風雨に晒されない)
- ・80℃以下

※白熱電球は使用不可ですので  
LED球に変更ください

※浴室/サウナ/乾燥室等は不可

## 【納期】

- ・受注生産品は1～2ヵ月
- ・BASE(ECサイト)で販売されている  
商品は1ヵ月以内

## 【オーダーメイド】

- ・形状・カラー・サイズのオーダーメイドは  
お問合せください。

## メインパーツ

イチオシ

天使の輪

おススメ

シャーレタイプ

人気色

プレートタイプ<sup>°</sup>白 プレートタイプ<sup>°</sup>黒

飛騨組子  
麻の葉

飛騨組子  
桔梗亀甲

飛騨組子  
胡麻殻亀甲



|          |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
| アウターリング  | ○ | ○ | ○ |   |
| インナープレート | ○ | ○ |   | ○ |
| アクリルアイ   |   | ○ |   |   |
| 専用取付金具   | ○ | ○ | ○ | ○ |

・DownLightPlusの本体パーツになります。

※上記以外の形状・カラー・サイズのおオーダーメイドはお問合せください(カタログ未記載の形状もございます)

## アウターリング【プレミアム】カラーコーティング

人気色

P-ゴールド

人気色

P-シルバー

人気色

P-カッパー

人気色

P-ブラック


P-レインボー

P-T.ブルー

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング



艶消し光沢カラーも  
対応可能



0% 25% 50% 75%

- ・照らす光の色は変えずに照明の雰囲気や天井に映る色を変えます。
- ・「アクリル+高級カラーコーティング」の為、軽量なのに金属の様な光沢感と高級感があります。
- ・製作期間: 1~2か月(完全受注生産)

## アウターリング 【プレミアム】カラーコーティング

P-レッド

P-オレンジ

P-イエロー

P-グリーン

P-ライトブルー

P-ブルー

P-バイオレット

P-パープル

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング



- ・照らす光の色は変えずに照明の雰囲気や天井に映る色を変えます。
- ・「アクリル+高級カラーコーティング」の為、軽量なのに金属の様な光沢感と高級感があります。
- ・製作期間:1~2か月(完全受注生産)

## アウターリング 【スタンダード】透明カラー

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング

レッド

オレンジクリア

レモンクリア

サマーグリーン

ライトブルー

スカイブルー

ラベンダー

パープル



- ・照らす光の色は変えずに照明の雰囲気や天井に映る色を変えます。
- ・お手軽に様々なカラーコーディネートを楽しんで頂けるモデルです
- ・製作期間:0.5~1ヵ月

## アウターリング 【スタンダード】透明カラー

人気色

人気色

人気色

人気色

ブラウンスモーク

グレースモーク

クリアマット

蛍光ピンク

蛍光グリーン

蛍光オレンジ

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング



クリアマット/蛍光ピンク  
/蛍光グリーン/蛍光オレンジ  
のみサイドが光ります。

- ・照らす光の色は変えずに照明の雰囲気や天井に映る色を変えます。
- ・お手軽に様々なカラーコーディネートを楽しんで頂けるモデルです
- ・製作期間:0.5~1ヵ月

# インナープレート【スタンダード】透明カラー

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング

レッド

オレンジクリア

レモンクリア


サマーグリーン

ライトブルー

スカイブルー

ラベンダー

パープル



- ・照らす光の色自体を変えます。
- ・コンセプトのある空間やイベントで手軽に空間をアレンジできます。
- ・製作期間:0.5～1ヵ月

## インナープレート【スタンダード】透明カラー

人気色

ブラウンスモーク

人気色

グレースモーク

人気色

クリアマット

人気色

蛍光ピンク

人気色

蛍光グリーン

人気色

蛍光オレンジ

写真の  
メインパーツは  
プレミアムリング



クリアマット/蛍光ピンク  
/蛍光グリーン/蛍光オレンジ  
のみサイドが光ります。

- ・照らす光の色自体を変えます。
- ・コンセプトのある空間やイベントで手軽に空間をアレンジできます。
- ・製作期間:0.5~1ヵ月

# アクリルアイス

人気色

クリア

人気色

ブラウン

人気色

ピンク

人気色

ブルー

人気色

グリーン


パープル

イエロー

レッド

カラフル

カラフルハート



組合せでバリエーションは無限大

- ・シャータイプにアクリルアイスを入れることで眩しさを低減させ、シャンデリアのような照明に生まれ変わります。
- ・製作期間: 0.5～1ヵ月
- ※ロットによって色味が微妙に異なることがあります。
- ※色によって形状が異なります。
- ※LEDの光で退色(色あせ)しやすいカラーもあります。

# 専用取付金具

特許審査中

～より多くのダウンライトへの取付を可能にする為に～

Down Light Plusは強力マグネットにてライトにワンタッチで取り付けますが、マグネットがつかないライトもございます。

そんなライトにもワンタッチで取り付けられる専用金具を開発しました。専用取付金具もライトを外すことなく取付可能です。

- ・ダウンライトと天井の隙間に金具を差し込むだけ  
照明器具自体は取り外し不要です
- ・納品時に取付説明書を送付  
設置時の取付に関するお問い合わせは今のところありません
- ・色は白・黒の2色をご用意  
器具の色に合わせてご選択ください
- ・定期確認をお願いします  
メンテナンスサービスをBASE(ネット販売)にて年中受付しております




以下の場合には「専用取付金具」が必要になります


①マグネットがつかない



②トリム部がフラットでない



③トリムフラット(平坦)部が狭い




| サイズ  | 内径     | 外径     |
|------|--------|--------|
| Φ75  | Φ65以上  | Φ85未満  |
| Φ100 | Φ90以上  | Φ110未満 |
| Φ125 | Φ115以上 | Φ135未満 |

トリムフラット部

※仕様書の「本体部材質」でも確認できます。


「アルミダイカスト」と記載の場合はマグネットはつきません

トリムのないダウンライトには取付けできません



## 【組合せ参考事例】

### メインパーツ(プレートタイプ) × アウターリング(スタンダード)



## 【組合せ参考事例】

### メインパーツ(プレートタイプ) × アウターリング(スタンダード)

ブラウンスモーク グレースモーク クリアマット 蛍光ピンク 蛍光グリーン 蛍光オレンジ

写真の  
メインパーツは  
プレート(白・黒)



## 【組合せ参考事例】

### メインパーツ(和シリーズ) × インナープレート(スタンダード)

ブラウンスモーク

レッド

オレンジクリア


レモンクリア

サマーグリーン

スカイブルー

ラベンダー

写真の  
メインパーツは  
和(飛騨組子)




# サイズ確認方法

ライトのサイズは天井の穴径で決まります(穴径Φ100=サイズΦ100)。  
 主な穴径は50/75/100/125/150mmなど、25mm刻みとなります。  
 器具を外さず、下記の3つの方法で確認できます。



## ① メジャーでトリム外径を測る

金属メジャーを折り曲げて測定してください。  
 スマホで撮影・拡大すると目盛りを確認しやすいです。  
 スマホの計測アプリでも計測できます。




## ② A4の型紙を重ねる

カタログ後方の型紙をA4で印刷し、ライトに重ねて  
 マグネット位置を確認してください。  
 各マグネットはトリムに8割程度は当たる必要があります。




## ③ 型式をネットで調べる

ライトに記載の型式を検索し、取扱説明書などでサイズ  
 を確認ください。



## トリム外径の目安

| ダウンライトサイズ | トリムの外径  |
|-----------|---------|
| Φ75       | 90mm前後  |
| Φ100      | 110mm前後 |
| Φ125      | 140mm前後 |



適したサイズがない場合は  
 特注で対応可能です。

※ 正しいサイズの脚立を使用し、安全に注意して測定してください。

# ご購入について

## 事前確認

- ・ホームページ内より、「商品カタログ」をダウンロードし、  
「サイズ」「専用取付金具が必要の有無(マグネットがつくか)」の  
ご確認をお願い致します。

## 商品選択

- ・発注フォーム(カタログ後方に添付)にご記入頂き、メールにて送付ください  
※一部商品はECサイト『BASE』でも発注頂けます。  
※お問合せ等は極力メールにてお願い致します。  
※発注フォームにない特注仕様はお問い合わせをお願い致します

## 受発注

- ・注文フォーム到着後、メールにて御請求書を送付致します。
- ・お支払いは銀行振込になります
- ・お振込後、ご連絡をお願い致します。

## 製作・発送

- ・入金確認後、製作にかかります。
- ・製作期間は商品により異なりますが、0.5～2か月で極力早めに発送致します。  
(在庫があるものは即納致します。特注は追加のお時間が掛かることがあります)
- ※オーダーメイド(特注仕様)は追加でお時間を頂きます。
- ※製作完了後、宅配便にて発送致します。
- ※不備等ございましたら商品到着後1週間以内にご連絡をお願い致します。

## 設置

- ・お客様にお取り付けをお願い致します。(取付説明書を添付致します)
- ・安全に注意し取付け願います。

# プライスリスト

|          |          | メインパーツ                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | アウターリング                                                                             |                                                                                     | インナープレート                                                                            | アクリルアイス                                                                             | 専用取付金具                                                                              |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 天使の輪                                                                              | シャーレタイプ                                                                           | プレートタイプ                                                                           | 飛騨組子                                                                               | プレミアム                                                                               | スタンダード                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 組合せ可能パーツ | アウターリング  | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | インナープレート | ○                                                                                 | ○                                                                                 |                                                                                   | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | アクリルアイス  |                                                                                   | ○                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|          | 専用取付金具   | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                 | ○                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Φ75      |          | —                                                                                 | ¥6,400                                                                            | ¥4,900                                                                            | —                                                                                  | ¥13,900                                                                             | ¥4,400                                                                              | ¥900                                                                                | ¥400                                                                                | ¥2,900                                                                              |
| Φ100     |          | ¥19,900                                                                           | ¥6,900                                                                            | ¥5,400                                                                            | ¥9,900                                                                             | ¥15,900                                                                             | ¥4,900                                                                              | ¥1,400                                                                              | ¥900                                                                                | ¥2,900                                                                              |
| Φ125     |          | —                                                                                 | ¥7,400                                                                            | ¥5,900                                                                            | —                                                                                  | ¥17,900                                                                             | ¥5,400                                                                              | ¥1,900                                                                              | ¥1,400                                                                              | ¥2,900                                                                              |

- ・2026/9/1時点の価格になります。
- ・税込価格になります。
- ・送料1,000円になります(離島を除く)
- ・大量発注時(同一商品50点以上)にはお値引きをさせていただきます。

# 注意事項①

## 【設置環境について】

- ・屋内使用のLED式埋込型ダウンライト用になります。白熱電球でのご使用は出力により本品が溶ける恐れがあります
- ・80℃以下の環境下でご使用ください。（浴室/サウナ/乾燥室等は不可）LED球へ交換頂くことで本品の使用が可能になります。
- ・ダウンライト周辺がダウンライトトリム部より飛び出している場合、リングが干渉する恐れがございます。ダウンライトよりも飛び出しがないか。設置時に当たらないか寸法をご確認ください。
- ※カド後方の「設置後寸法図」を参照ください
- ※ユニバーサル型（ライトの方向が変えられる）ダウンライトはライトの向きによってトリム面から飛び出します。
- 製品とライトが干渉する恐れがありますのでご注意ください。
- ・本製品を設置することにより、照度・光の届く範囲や光の色味・人感センサーの範囲が変わることがございます。
- ・高すぎる天井（3m以上）への設置は万が一の落下時に危険ですのでご注意ください。

## 【材質について】

- ＜本体＞
  - ・・・「天使の輪」のみポリカーボネート製。その他のものはアクリル製になります。
  - どちらもねじを強く締めすぎるとネジ部が破損しますのでご注意ください。
- ＜アウターリング / インナープレート＞
  - ・・・全てアクリル製になります。
- ＜アクリルアイズ＞
  - ・・・全てアクリル製になります。蛍光色のものは光で退色（色あせ）しやすいです。
  - 色によって形状が異なります。

## 【カラーコーティングについて】

- ・色を都度調合（調色）する為、ロット違いで色の差異が出る場合がございます。
- ・特注カラーにつきましては、事前確認の為、サンプル品を用意致します。
- ・小さな点々（ブツ）が発生することがあります。
- ・取付後に見えない場所に未塗装部が一部残ります。

## 【磁石について】

- ・ネジ用磁石という最強の永久磁石を使用しております。マグネットで皮膚等を挟まない様、取り扱いにご注意ください。
- また、時計やパソコン等の精密機械・電子機器に近づけると破損させてしまう恐れがあります。
- ・落下時の衝撃やマグネット同士がくっついた衝撃で割れることがあります。また、80℃以上で磁力が低下をはじめます。

## 注意事項②

### 【専用取付金具について】

- ・透明ゴムはポリウレタン製を使用しております。非常に耐久性の高い材質にはなりますが、無理にひっぱたりはしないでください。また、耐熱は80℃になります。
- ・グリップテープの一部がマグネット側に付着することがありますが、性能に影響はございません。

### 【返品・交換・キャンセルについて】

- ・正式発注後のお客様のご都合による返品・交換・キャンセルは、それまでにかかった費用ご負担頂く場合がございます。
- ・依頼内容と商品が明らかな違いが発生した場合は、商品ご到着後1週間以内にご連絡願います。
- ・製品保証期間は1年とさせていただきます。

### 【対応について】

- ・極力メールにてお問合せをお願い致します。（お問合せはホームページよりお願い致します）
- ・現地にお伺いしてのご相談・調査・設置につきましては原則対応致しかねますのでご了承願います。
- ・マグネットでの固定具合や品質をご確認頂くために、サンプル品の貸出を行いますのでお問合せ願います。
  - ※貸出期間は1週間とさせていただきます。
  - ※配送費用はご依頼時に別途ご案内をさせていただきます。
  - ※大きな傷、破損等が確認された場合、サンプル品製作費をご負担頂くことがございます。


### 【その他】

- ・お客様にて任意に取付・取外しが可能の為、製品の落下に対する保証は致しかねます。確実な設置と定期点検をお願い致します。


# 設置後寸法図

ダウンライト周辺に  
飛び出しがないか  
ご確認ください


Φ75




Φ100



Φ125




# サイズ確認用 型紙




- ・斜線部がトリム部になるサイズが適正サイズとなります
- ・マグネットは全て $\Phi 12$ になります

※A4サイズで印刷ください

斜線部・・・ダウンライトのトリム平坦部



$\Phi 100$



## 発注フォーム

ご記入日

年

月

日

ご紹介者様

お客様情報

商品のお届け先 ※左記と同じ場合は記載不要

会社名

会社名

部署名

部署名

お名前様

お名前様

住所〒

住所〒

電話番号

電話番号

メールアドレス

メールアドレス

| 種類                                     | サイズ            | 商品名 | カラー | 個数 |
|----------------------------------------|----------------|-----|-----|----|
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |
| メインパーツ・アウターリング・インナープレート・アクリルアイズ・専用取付金具 | 75・100・125・その他 |     |     |    |

[t.tsuda.kotourieng@gmail.com](mailto:t.tsuda.kotourieng@gmail.com) までメールをおねがい致します